

KOMO<sup>®</sup>  
productcertificaat



Nummer K57786/01 Vervangt  
Uitgegeven 2011-06-01 d.d.  
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2

**Funderingsdoorvoer gasbelemmerend**  
**AVK Plastics B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2055 "Funderingsdoorvoer gasbelemmerend" d.d. 2011-03-31, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Funderingsdoorvoer gasbelemmerend bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de Funderingsdoorvoer gasbelemmerend voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma  
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
AVK Plastics B.V.  
Gaaikemastraat 62  
8561 AN BALK  
Postbus 49  
8560 AA BALK  
Tel. (+31) 0514-604604  
Fax (+31) 0514-602882  
[plastics@avk-pl.nl](mailto:plastics@avk-pl.nl)  
[www.avkplastics.com](http://www.avkplastics.com)



® is een collectief merk van Stichting Bouwqualiteit.

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Funderingsdoorvoer gasbelemmerend

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

#### Productspecificatie

De funderingsdoorvoer gasbelemmerend is geschikt voor doorvoer van gas, elektra, CAI en telecom in overeenstemming met de beoordelingsrichtlijn 2055 "Funderingsdoorvoer gasbelemmerend".

De funderingsdoorvoer voldoet aan de volgende eisen. Getest aan een in beton ingestorte funderingsdoorvoer..

	Onderdeel	Voldoet aan eis:
Horizontale belasting $F_c$	Mantelbuis gas	Is tenminste 0,6 kN
Verticale belasting $F_b$	Mantelbuis gas	Is tenminste 4 kN
Hoekverdraaiing	Mantelbuis gas t.o.v. aansluitblok	Is kleiner dan $3^\circ$ bij gelijktijdige horizontale en verticale belasting
Gasbelemmerend	Gehele constructie	Is gasbelemmerend bij gelijktijdige horizontale en verticale belasting

#### Montagevoorschrift

De leverancier levert per product een montagevoorschrift in het Nederlands

#### Merken

Fabrieksnaam en / of gedeponeerd handelsmerk  
De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk  
Productiedatum of -codering

#### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- het montagevoorschrift aanwezig is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- AVK Plastics B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

#### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie.

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2055